

Tytuł scenariusza	CHOLESTAZA CIĘŻARNYCH
Główne zadanie/Cel	Przejęcie opieki nad ciężarną przebywającą na oddziale Patologii Ciąży <ul style="list-style-type: none"> • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zespole interdyscyplinarnym • Kształtowanie umiejętności planowania opieki nad pacjentką
Opis przypadku	Na Oddziale Patologii Ciąży przebywa pacjentka lat 28, C II P II, 34 T.C. Ciężarna skarży się na świąd skóry, bez wysypki skórnej, głównie w okolicy wewnętrznych powierzchni dłoni oraz podeszwowych powierzchni stóp. Świąd nasila się w godzinach nocnych. Stąd też ciężarna zgłasza bezsenność i jest rozdrażniona.
Skład zespołu (osoby uczestniczące w scenariuszu)	Personel CSM: <ul style="list-style-type: none"> • Ciężarna • Lekarz ginekolog – położnik – osoba prowadząca scenariusz „głos boga”
Informacja wstępna dla uczestników	Na Oddziale Patologii Ciąży przybywa ciężarna lat 28, C II P II w 34 T.C. Jest wyraźnie zaniepokojona stanem swojego zdrowia. <p>Ciężarna: jest zaniepokojona i rozdrażniona. Drapie się po ciele, głównie w okolicy wewnętrznych powierzchni dłoni oraz podeszwowych powierzchni stóp. Widoczne czerwone plamy – ślady po zadraniach. Skarży się na nieprzespane noce. Zadaje pytania o stan zdrowia dziecka.</p> <p>Lekarz ginekolog – położnik: obecny na oddziale szpitalnym, w dyżurce lekarskiej. Czeką na wyniki badań krwi: oznaczenie LFT oraz próby krzepnięcia.</p>
Przygotowanie manekina/ Parametry wstępne / Informacja dla technika	----- <p>Na sali znajduje się stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk, kosz na odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne, kozetka z kompletem pościeli, aparat KTG wraz z żelem do USG, pasami do KTG oraz pelotami do KTG (TOCO, CARDIO), szafka przyłóżkowa. Na blacie położone są rękawiczki gospodarcze (rozmiar s/m) oraz pojemnik twardościenny na odpady niebezpieczne, płyn do dezynfekcji powierzchni – Desprej, taca, na której znajdują się próbki na badania, igły różnego rodzaju, gaziki dezynfekcyjne/Skinsept Pur, gaziki czyste, plaster, staza, nożyczki. Obok tacy położona jest indywidualna karta zleceń lekarskich. Na tablicy flipchart napisany jest numer do dyżurki lekarskiej.</p>
Miejsce akcji	Oddział Patologii Ciąży, godzina 10:00
Przebieg scenariusza	1. Zakończenie pozytywne: <ul style="list-style-type: none"> • Położna Oddziału Patologii Ciąży właściwie oceni sytuację i stan ogólny rodzącej – zauważy niepokojące objawy – rozdrażnienie, niewyspanie, świąd skóry (ślady po zadraniach) • Położna Oddziału Patologii Ciąży właściwie zaplanuje opiekę nad ciężarną: oceni dobrostan płodu poprzez podłączenie zapisu KTG na zlecenie lekarza dyżurnego, wytłumaczy pacjentce jak liczyć i dokumentować ruchy płodu, zaleci reżim łóżkowy i ograniczenie wysiłku • Położna Oddziału Patologii Ciąży zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich wykona pobranie krwi w kierunku: oznaczenia LFT oraz próby krzepnięcia 2. Zakończenie prawdopodobne: <ul style="list-style-type: none"> • Położna Oddziału Patologii Ciąży właściwie oceni sytuację i stan ogólny rodzącej – zauważy niepokojące objawy – rozdrażnienie, niewyspanie, świąd skóry (ślady po zadraniach) • Położna Oddziału Patologii Ciąży niewłaściwie zaplanuje opiekę nad ciężarną: oceni dobrostan płodu poprzez podłączenie zapisu KTG na zlecenie lekarza dyżurnego, nie wytłumaczy pacjentce jak liczyć i dokumentować ruchy płodu, nie zaleci reżimu łóżkowego i ograniczenia wysiłku • Położna Oddziału Patologii Ciąży zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich wykona pobranie krwi w kierunku: oznaczenia LFT oraz próby krzepnięcia

	<p>3. Zakończenie negatywne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Położna Oddziału Patologii Ciąży niewłaściwie oceni sytuację i stan ogólny rodzącej – nie zauważy niepokojących objawów – rozdrażnienie, niewyspanie, świąd skóry (ślady po zadrapaniu) • Położna Oddziału Patologii Ciąży niewłaściwie zaplanuje opiekę nad ciężarną: nie oceni dobrostanu płodu poprzez podłączenie zapisu KTG na zlecenie lekarza dyżurnego, nie wytłumaczy pacjentce jak liczyć i dokumentować ruchy płodu, nie zaleci reżimu łóżkowego i ograniczenia wysiłku • Położna Oddziału Patologii Ciąży nie wykona pobrania krwi w kierunku: oznaczenia LFT oraz próby krzepnięcia zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich
Koła ratunkowe	1. Lekarz ginekolog - położnik dzwoni na salę z pytaniem: „Czy są już wyniki badań Pani z cholestazą?”
Niezbędne rekwizyty	Stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk, kosz na odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne, kozetka z kompletem pościeli, aparat KTG wraz z żelem do USG, pasami do KTG oraz pelotami do KTG (TOCO, CARDIO), szafka przyłóżkowa, rękawiczki gospodarcze (rozmiar s/m) oraz pojemnik twardościenny na odpady niebezpieczne, płyn do dezynfekcji powierzchni – Desprej, taca, probówki na badania, igły różnego rodzaju, gaziki dezynfekcyjne/Skinsept Pur, gaziki czyste, plaster, staza, nożyczki, indywidualna karta zleceń lekarskich, tablica flipchart, mazak, gąbka.
Zalecane zakończenie scenariusza	Położna Oddziału Patologii Ciąży właściwie zaplanuje opiekę nad ciężarną: zauważy i oceni jej stan samopoczucia, zaleci reżim łóżkowy z ograniczeniem wysiłku, wytłumaczy cel i zasady liczenia ruchów płodu oraz ich dokumentowania jak również zrealizuje wszystkie zlecenia lekarskie.
Kwestie do omówienia	<ul style="list-style-type: none"> • Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych: rozpoznanie i objawy • Postępowanie położnicze w cholestazie